

- `sequence-expiration-date`
- `redpendo para production y para sandbox en modo OVA DEII`
- `envt`
- API key del ambiente elegido
- `api-key`
- `sandbox o production`
- `api-environment`
- ejemplo production: `https://apb.factyl.do`
- ejemplo local: `https://apb-factyl`
- `page-url`

Variables a completar

2. Selecciona el environment Factyl API Local.
4. Importa la colección y el environment.
3. Usa Variables Fijas.
5. Haz clic en Import.
1. Apre Postman.

Importar

- ```
apb-factyl\docs\postman\Factyl-API-Minimal.postman_environment.json
```
- ```
Minimal.postman_environment.json](\G:\raiy\WebServer\Documents\PROYECTO2_WEB\
```
- `[\G:\raiy\WebServer\Documents\PROYECTO2_WEB\apb-factyl\docs\postman\Factyl-API-`
- ```
apb-factyl\docs\postman\Factyl-API-Minimal.postman_collection.json
```
- ```
Minimal.postman_collection.json](\G:\raiy\WebServer\Documents\PROYECTO2_WEB\
```
- `[\G:\raiy\WebServer\Documents\PROYECTO2_WEB\apb-factyl\docs\postman\Factyl-API-`

Archivos:

Factyl API - Prueba mínima con Postman

Uso de la colección y ambiente importables de Postman.

Guía Postman para Factyl API

como camino productivo

- XML directo existe en el API, pero hoy debe tratarse como prueba de sandbox interno, no devolver preliminar
- √ Descargar PDF devuelve el PDF final cuando la factura está aprobada, de lo contrario puede
- e. Descargar XML ahora intenta devolver el XML real firmado si existe
- guarda document_id desde la respuesta para los siguientes requests
- el request de creación actualiza issue_date con la fecha actual
- el request de creación genera external_id e idempotency_key automáticamente

Notas útiles

0. 0. Probar webhook

8. 8. Betty documento

∇ ∇ Descargar PDF

e. e. Descargar XML

2. 2. Consultar estado

∨ ∨ Consultar documento

3. 3. Crear documento JSON

∑ ∑ Uso actual

J. J. Catálogos - Tipos de documento

Orden sugerido

- fecha real de vencimiento de la secuencia DCII cuando se prueba flujo real